

AXIS 3D

195lm/W LED



Sustitución / Replacement / Substituição

HM	↔	LED
>1000W		480W
1500W-2000W		710W
>2000W		960W
--		1200W
--		1440W



Descárgame
Download me
Download



Descripción / Description / Descrição

- El nuevo proyector AXIS 3D incorpora un diodo de última generación ultraeficiente que combinado con una potencia de hasta 1440W y diferentes lentes, lo convierten en una fuente de iluminación ultra potente y eficiente.
- Cuenta con un innovador y flexible sistema de configuración que proporciona soluciones sencillas para las necesidades más complejas y exigentes.
- Rotación de los módulos de forma independiente, que facilita movimientos en los tres ejes de coordenadas.
- Aletas dimensionadas para proporcionar una excelente disipación alargando la vida del diodo más allá de las 120.000h.
- El proyector AXIS 3D ofrece la solución más completa del mercado para requerimientos extraordinariamente altos.

- The new AXIS 3D flood light incorporates a ultra-efficient state-of-the-art diode combined with a power up to 1440W and different lenses, resulting in an ultra-powerful and efficient light source.
- Innovative and flexible, provides simple solutions for the most complex needs.
- Independent module rotation available on any axis coordinate.
- Excellent heat dissipation design which extends the lifespan beyond 120,000h.
- AXIS 3D offers the most flexible and powerful solution.

- O novo projetor AXIS 3D incorpora um diodo ultra-eficiente de última geração combinado com até 1440W de potência e diferentes lentes, tornando-o uma fonte de luz ultra-poderosa e eficiente.
- Apresenta um sistema de configuração inovador e flexível que fornece soluções simples para as necessidades mais complexas e exigentes.
- Rotação independente dos módulos, o que facilita os movimentos nos três eixos coordenados.
- Excelente desenho de dissipação de calor que prolonga a vida útil para além das 120.000h.
- O projetor AXIS 3D oferece a solução mais completa do mercado para requisitos extraordinariamente elevados.

Especificaciones técnicas / Technical data / Especificações técnicas

Ref.	Temp.		W
LD-1554480-750	5000 K *	100-305V AC	480W
LD-1554710-750	5000 K *	100-305V AC	710W
LD-1554960-750	5000 K *	100-305V AC	960W
LD-1554120-750	5000 K *	100-305V AC	1200W
LD-1554144-750	5000 K *	100-305V AC	1440W



- Las referencias indicadas en la tabla corresponden al proyector con lente de 120°.


* Posibilidad de escoger otras temperaturas de color y otros ángulos de apertura como 30°, 60° y 90°. Opciones de regulación 1-10V, añadir -D1, o con regulación DALI, añadir -DD.

- The references indicated in the table correspond to the flood light with 120° lens.


* Possibility of choosing other colour temperatures and other beam angles such as 30°, 60° and 90°. Dimming options 1-10V, add -D1, or with DALI dimming, add -DD.

- As referências indicadas na tabela correspondem ao projetor com lente de 120°.


* Possibilidade de escolher outras temperaturas de cor, outros ângulos de abertura tais como 30°, 60° e 90°. Opções de regulação 1-10V, adicionar -D1, ou com regulação adicionar -DD.

Dimensiones /Dimensions / Dimensões


Ref.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Peso / Weight / Peso
LD-1554480	579	536	165	12,00 kg
LD-1554710	579	691	202	15,80 kg
LD-1554960	579	846	202	19,90 kg
LD-1554120	579	1001	277	24,20 kg
LD-1554144	579	1156	277	26,50 kg

Datos fotométricos / Photometric data / Dados fotométricos


Ángulo de 30° /
30° beam angle /
Angulo de 30°



Ángulo de 60° /
60° beam angle /
Angulo de 60°



Ángulo de 90° /
90° beam angle /
Angulo de 90°



Ángulo de 120° /
120° beam angle /
Angulo de 120°

La solución más versátil
del mercado

The most versatile
solution on the market

A solução mais versátil do
mercado



Giros de hasta 360°

Turns up to 360°

Voltas de até 360°

El AXIS 3D es un proyector único en su serie que ofrece ilimitadas posibilidades para satisfacer a los luminotécnicos más exigentes.

Capacidad de giro independiente para cada módulo en los 3 ejes de coordenadas. El AXIS 3D presenta nuevas alternativas a tu proyecto por sus múltiples posibilidades de orientación, alta eficiencia, calidad de luz, funcionalidad, etc.

The AXIS 3D is a unique floodlight in its series offering unlimited possibilities to satisfy the most demanding lighting requirements.

Independent 3 axis turning capacity for each module. The AXIS 3D presents new alternatives to your project due to its multiple orientation possibilities, high efficiency, light quality, functionality, etc.

O AXIS 3D é um projetor único na sua serie que oferece ilimitadas possibilidade para satisfazer aos luminotécnicos mais exigentes.

Capacidade de volta independente para cada modulo nos três eixos de coordenadas. O AXIS 3D presenta novas alternativas ao teu projeto pelas suas múltiplas possibilidades de orientação, alta eficiência, qualidade de luz, funcionalidade, etc.



Flexibilidad y potencia / Flexibility and power / Flexibilidade e poder



Con una potencia de hasta 1440W y un rendimiento superior a los 165 lm/W efectivos, el proyector AXIS 3D es una bestia dentro de su especie. Conjuga gran flexibilidad, diseño modular y extraordinaria eficiencia, propiedades que convierten al AXIS 3D en un proyector de alta potencia capaz de ensombrecer a los tradicionales HM2000W.

With a power of up to 1440W and a performance higher than 165 lm/W effective output, the AXIS 3D floodlight is unique in its kind. A combination of great flexibility, modular design and extraordinary efficiency, make the AXIS 3D a high power floodlight capable of overshadowing the traditional HM2000W.

Com uma potência de até 1440W e um rendimento superior aos 165lm/W efetivos, o projetor AXIS 3D é uma ferra dentro da sua espécie. Conjuga grande flexibilidade, design modular e extraordinária eficiência, propriedades que convertem o AXIS 3D em um grande projetor de alta potencia capaz de ensombrar os tradicionais HM2000W.



Simulación / Simulation / Simulação ▲